

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na wykonanie malowania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie.

I. Informacje o zamawiającym i przedmiocie przetargu

Zamawiający:

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Sowińskiego 14,
33-100 Tarnów
tel. 14 656-77-11, 14 656-77-12
NIP: 873-000-66-63

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie malowania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie pod adresami:

- **ul. Boya Żeleńskiego 5 – 20 mieszkań, 2 klatki/5-kondygnacyjny budynek,**
- **ul. Boya Żeleńskiego 7 – 25 mieszkań, 2 klatki/5-kondygnacyjny budynek,**

W sprawach ogłędzin informacji udziela:

Administracja Rejon II TSM, ul. Parkowa 25, tel. 14/621-53-51

W sprawach formalnych informacji udziela:

Anna Dudek - e-mail: anna.dudek@tsmtarnow.pl

II. Zakres prac:

Dla budynku ul. Boya Żeleńskiego 5 – 20 mieszkań, 2 klatki/5-kondygnacyjny budynek,

1. Usunięcie powłok malarskich (dotyczy wszystkich powłok malarskich na ścianach i sufitach).
2. Usunięcie starych zaschniętych zacieków olejnych oraz zadziorów po spawaniu na balustradach i wszystkich elementach stalowych znajdujących się w klatce.
3. Likwidacja miejscowych wybrzuszeń tynku poprzez skucie tynku i ewentualne drobne podkucie betonu niekonstrukcyjnego (prace należy wykonać również pod grzejnikami wcześniejszym uzgodnieniu zdemontuje Administracja Osiedla) oraz odkucie odparzonego tynku („pukającego”). Ewentualne podkucie i szpachlowanie pachwin biegów schodowych, oraz wyrównanie styku ściany z cokołem przy schodach. Wyrównanie cokołów.
4. Odkucie tynku (na każdym półpiętrze) na styku ściany osłonowej ze ścianą wewnętrzną klatki oraz na styku płyt osłonowych klatki na szerokości ok.10 cm. W odkutych miejscach należy położyć taśmę zabezpieczającą i zaszpachlować zaprawą plastyczną lub wklejenie na styku ścian maskownic z narożników styropianowych.
5. Wygładzenie i wyrównanie miejscowe powierzchni ścian i sufitów oraz lamperii.
6. Wymiana 1 szt. włazów na dach, na właz z pokryciem przeciernym –dodatkowe doświetlenie, wraz z koniecznymi obrobieniami od strony dachu i klatki schodowej wraz z zamontowaniem dodatkowych stopni drabinki umożliwiające wygodne wychodzenie na dach.
7. Uzupełnienie brakujących prętów w balustradach schodowych, wzmocnienie poprzeczne balustrad i mocowanie słupków w płytach biegów schodowych.
8. Malowanie dwukrotne (bez przebarwień –jednolity kolor) farbą emulsyjną w kolorach jasnych klatek schodowych i zejść do piwnic (kolory do uzgodnienia z Kierownikiem Administracji).
9. Malowanie dwukrotne lamperii farbą olejną oraz szachtem włazowym z pasem pod drabinką włazową.
10. Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków biegów schodowych, cokołów, balustrad (usunąć zaschnięte zacieki starej farby i zadziory po spawaniu przez zeszlifowanie).
11. Malowanie olejne elementów metalowych tj. instalacji c.o., drabinek do wylazów (usunąć zaschnięte zacieki starej farby przez zeszlifowanie).

12. Zamontowanie zewn. narożników ochronnych na wejściach do klatki schodowej od wewnątrz i na narożu zejścia do piwnicy –po 3 szt. na klatkę schodową (wys. 150 cm szer. 4 cm, gr. 0,2 cm). Narożniki zamontować na kleju montażowym.
13. Wymiana plastikowych nakładek na pochwytach poręczy schodowych w całości.
14. Wymiana szyldów i klamek w drzwiach do piwnic, wraz z koniecznymi reperacjami skrzydeł i ościeży, oraz ich dwukrotnym malowaniem.
15. Malowanie pomieszczeń wspólnego użytku (2 szt.) - dwukrotne malowanie (suszarnie, wózkownie, pralnie).
16. Oczyszczenie, pomalowanie bram wejściowych wraz z ościeżnicą, wymiana uszczelek gumowych.
17. Wymiana przycisków dzwonkowych do mieszkań, likwidacja nieczynnych przycisków i wyłączników na klatkach schodowych z koniecznymi reperacjami tynkarsko malarskimi.
18. Wykonanie i naklejenie nalepek na skrzynkach elektrycznych wg szablonu :

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

**Otwarcie możliwe tylko
przez służby techniczne TSM.**

**Pogotowie awaryjne
tel. 14 6241 100 ; 14 6270 700**

19. Odtworzenie nr klatek i mieszkań przed wejściami do klatek wraz innymi zewnętrznymi tabliczkami informacyjnymi.
20. Codzienne porządkowanie klatek schodowych po skończonych pracach.
21. Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń po malowaniu łącznie z umyciem posadzek na mokro.

Dla budynku ul. Boya Żeleńskiego 7 – 25 mieszkań, 2 klatki/5-kondygnacyjny budynek,

1. Usunięcie powłok malarskich (dotyczy wszystkich powłok malarskich na ścianach i sufitach).
2. Usunięcie starych zaschniętych zacieków olejnych oraz zadziórów po spawaniu na balustradach i wszystkich elementach stalowych znajdujących się w klatce.
3. Likwidacja miejscowych wybrzuszeń tynku poprzez skucie tynku i ewentualne drobne podkucie betonu niekonstrukcyjnego (prace należy wykonać również pod grzejnikami wcześniejszym uzgodnieniu zdemontuje Administracja Osiedla) oraz odkucie odparzonego tynku („pukającego”). Ewentualne podkucie i szpachlowanie pachwin biegów schodowych, oraz wyrównanie styku ściany z cokołem przy schodach. Wyrównanie cokołów.
4. Odkucie tynku (na każdym półpiętrze) na styku ściany osłonowej ze ścianą wewnętrzną klatki oraz na styku płyt osłonowych klatki na szerokości ok.10 cm. W odkutych miejscach należy położyć taśmę zabezpieczającą i zaszpachlować zaprawą plastyczną lub wklejenie na styku ścian maskownic z narożników styropianowych.
5. Wykonanie zabudowy płytami g-k pionów teletechnicznych instalacji internetowej, oraz poziomach tych instalacji w miejscu podejścia do poszczególnych mieszkań, wraz z obudową istniejących skrzynek teletechnicznych oraz montażem koniecznych drzwiczek rewizyjnych na połączeniach pionów instalacji teletechnicznej - w każdej klatce.
6. Wygładzenie i wyrównanie miejscowe powierzchni ścian i sufitów oraz lamperii.
7. Wymiana 1 szt. włazów na dach , na właz z pokryciem przeciernym –dodatkowe doświetlenie, wraz z koniecznymi obrobieniami od strony dachu i klatki schodowej wraz z zamontowaniem dodatkowych stopni drabinki umożliwiające wygodne wychodzenie na dach.
8. Należy przewidzieć (poprzez oględziny), uzupełnienie brakujących prętów w balustradach schodowych, wzmocnienie poprzeczne balustrad i mocowanie słupków w płytach biegów schodowych.
9. Malowanie dwukrotne (bez przebarwień –jednolity kolor) farbą emulsyjną w kolorach jasnych klatek schodowych i zejść do piwnic (kolory do uzgodnienia z Kierownikiem Administracji).
10. Malowanie dwukrotne lamperii farbą olejną oraz ścian wraz z szachtem włazowym i pasem pod drabinką włazową.
11. Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków biegów schodowych, cokołów. balustrad (usunąć zaschnięte zacieki starej farby i zadziory po spawaniu przez zeszlifowanie).
12. Malowanie olejne elementów metalowych tj. instalacji c.o., kanalizacji deszczowej, drabinki do wylazów (usunąć zaschnięte zacieki starej farby przez zeszlifowanie).

13. Zamontowanie zewn. narożników ochronnych na wejściach do klatki schodowej od wewnątrz i na narożu zejścia do piwnicy –po 3 szt. na klatkę schodową (wys. 150 cm szer. 4 cm, gr. 0,2 cm). Narożniki zamontować na kleju montażowym.
14. Wymiana plastikowych nakładek na pochwytach poręczy schodowych w całości.
15. Wymiana szyldów i klamek w drzwiach do piwnic, wraz z koniecznymi reperacjami skrzydeł i ościeży, oraz ich dwukrotnym malowaniem.
16. Malowanie pomieszczeń wspólnego użytku (2 szt.) - dwukrotne malowanie (suszarnie, wózkownie, pralnie).
17. Oczyszczenie, pomalowanie bram wejściowych wraz z ościeżnicą, wymiana uszczelki gumowych.
18. Wymiana przycisków dzwonekowych do mieszkań, likwidacja nieczynnych przycisków i wyłączników na klatkach schodowych z koniecznymi reperacjami tynkarsko malarskimi.
19. Wykonanie i naklejenie nalepek na skrzynkach elektrycznych wg szablonu :
URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
Otwarcie możliwe tylko
przez służby techniczne TSM.
Pogotowie awaryjne
tel. 14 6241 100 ; 14 6270 700
20. Odtworzenie nr klatek i mieszkań przed wejściami do klatek wraz innymi zewnętrznymi tabliczkami informacyjnymi.
21. Codzienne porządkowanie klatek schodowych po skończonych pracach.
22. Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń po malowaniu łącznie z umyciem posadzek na mokro.

Oferenci przed złożeniem ofert winni zapoznać się z SIWZ oraz dokonać oględzin i pomiarów we własnym zakresie.

W przypadku wystąpienia istotnych różnic w stosunku do SIWZ mających wpływ na końcową cenę należy zgłosić ten fakt Zamawiającemu zgodnie z zapisem pkt. III, ust. 3 „Sposób obliczenia ceny”

III. Termin realizacji prac:

Pożądaný termin wykonania prac: do **30.09.2023 r.**

IV. Wymagania dotyczące wadium.

1. Każdy oferent przystępujący do przetargu obowiązany jest przed złożeniem oferty wpłacić wadium w kwocie **2 000 zł** (słownie: dwa tysiące złotych) dla każdego z budynków na który jest składana oferta. Wadium płatne przelewem na konto Zamawiającego w PKO BP I/O Tarnów, Nr konta: 81 1020 4955 0000 7102 0008 9961 z podaniem tytułu „**Wadium malowanie klatek**”.
2. **Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do składanej oferty**
3. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. Dyspozycje w zakresie zwrotu wniesionych wadium Oferentów, których oferta nie zostanie wybrana. Zamawiający przekaze na konto wskazane przez Oferenta w ciągu 14 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia przetargu, lecz nie później niż następnego dnia po upływie terminu związania ofertą.
5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania oferty
7. **Oferta nie zabezpieczona wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.**

V. Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymagania, o których mowa w niniejszej SIWZ, w cenie ofertowej, musi ująć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Podstawę do obliczenia ceny stanowią zapisy SIWZ. W przypadku stwierdzenia braku danych Oferent winien zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie **nie później niż na dwa dni** przed terminem składania ofert.
3. Do wyceny należy przyjąć normy zużycia materiałów podanych przez producenta danego materiału.
4. Cena ofertowa jest **ceną ryczałtową** i musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem całego zakresu przedmiotu zamówienia, łącznie z obowiązującym podatkiem VAT, ewentualnymi zniżkami i upustami zaproponowanymi przez Wykonawcę. Zaproponowana przez Wykonawcę cena jest ceną ostateczną i nie może ulec zmianie. Wykonawca winien dokonać dokładnego rozeznania w terenie i skalkulować cenę w sposób szczególnie rzetelny, uwzględniający wszystkie rodzaje robót i składniki kosztów.
5. Cena musi zawierać również koszt wszystkich prac towarzyszących i tymczasowych.
6. Cena ofertowa i wartości muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. W złotych polskich będą również prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.
7. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług zgodnej z obowiązującymi przepisami.

VI. Oferta przetargowa

1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę samodzielnie lub w układzie konsorcjum (wówczas należy dołączyć umowę „konsorcjum”). Oferent, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.
2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Okres związania z ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Oferta przetargowa winna zawierać:
 - a) Nazwę i adres oferenta,
 - b) **Cenę ryczałtową brutto za wykonanie malowania klatek schodowych w budynku wraz z pracami towarzyszącymi,**
 - c) Cenę jednostkową robocizny, wskaźników kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu materiałów,
 - d) Okres gwarancji na wykonane roboty,
 - e) Oświadczenie oferenta o tym że jest płatnikiem podatku VAT,
 - f) Oświadczenie oferenta, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustaw nakładającymi obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - g) Oświadczenie oferenta, że roboty zostaną wykonane z materiałów posiadających odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym,
 - h) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i przyjmuje wszystkie wymagania w niej zawarte,
 - i) Oświadczenie oferenta, że dokonał oględzin i obmiarów robót we własnym zakresie
 - j) Zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami z tytułu podatków i składek ubezpieczeniowych
 - k) **Koszto rys wykonany w oparciu o SIWZ.**
 - l) Wydruk z CEiDG lub wypis z KRS
 - m) Aktualną na okres realizacji zamówienia polisę potwierdzającą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia.
 - n) Podpisaną Klauzulę informacyjną dla kontrahentów zgodnie z **załącznikiem nr 3**
 - o) Podpisane Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac **załącznik nr 4**

5. Informacje zawarte w punktach a - i należy zamieścić w formularzu ofertowym stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszej specyfikacji.
6. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób uniemożliwiający dekompletację zawartości oferty oraz zaparafowane przez Oferenta lub upoważnionego przez niego przedstawiciela.
7. Pożądane jest, aby sporządzić ofertę w sposób umożliwiający jej wpięcie do segregatora.
8. Dokumenty lub oświadczenia mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę .
10. Brak dokumentów i wymagań wyszczególnionych w nin. specyfikacji może być przyczyną odrzucenia oferty.

VII. Kryteria oceny ofert

a) Cena	waga	90 %
b) Rozszerzenie rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia (powyżej 24 miesięcy)	waga	5 %
c) Rozszerzenie gwarancji na wykonane prace (powyżej 24 miesięcy)	waga	5 %

SUMA 100%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty oceniane punktowo.

Maksymalna liczba punktów jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt., tj.:

– za najkorzystniejszą cenę	- 90 pkt.
– za rozszerzenie rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia (powyżej 24 miesięcy)	- 5 pkt.
– za rozszerzenie gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia (powyżej 24 miesięcy)	- 5 pkt.

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane będą punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

- Punkty **za zaoferowaną cenę** wyliczane będą według wzoru (zaokrąglone do liczb całkowitych w dół:

$$\boxed{(min. oferowana\ cena / cena\ badanej\ oferty) \times waga\ kryterium\ (\%) \times 100\ pkt.}$$

- **Za rozszerzenie rękojmi** na wykonanie przedmiotu zamówienia (powyżej 24 miesięcy) punkty będą przyznawane wg poniższego zestawienia :

Wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie okres rękojmi:

2 lata (24 miesiące)	-	otrzyma 0 pkt.
3 lat	-	2 pkt.
4 lat	-	4 pkt.
5 lat	-	5 pkt.

Okres rękojmi należy podawać wyłącznie w pełnych latach. W przypadku podania rękojmi w miesiącach, Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej liczby miesięcy (np. podanie okresu rękojmi 3 lata i 9 miesięcy traktowane będzie jako 3 pełne lata).

Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu rękojmi **krótszego niż 2 lat będzie skutkowało odrzuceniem oferty.**

Niepodanie przez Wykonawcę w formularzu oferty okresu rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia (roboty budowlane) skutkować będzie uznaniem, że Wykonawca deklaruje okres rękojmi **2 lata**.

- **Za rozszerzenie gwarancji** na wykonanie przedmiotu zamówienia (powyżej 24 miesięcy) punkty będą przyznawane wg poniższego zestawienia:

Wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie okres gwarancji:

2 lata (24 miesiące)	-	otrzyma 0 pkt.
3 lat	-	2 pkt.
4 lat	-	4 pkt.
5 lat	-	5 pkt.

Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych latach. W przypadku podania gwarancji w miesiącach, Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej liczby miesięcy (np. podanie okresu gwarancji 3 lata i 9 miesięcy traktowane będzie jako 3 pełne lata).

Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu rękojmi **krótszego niż 2 lata będzie skutkowało odrzuceniem oferty.**

Niepodanie przez Wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia (roboty budowlane) skutkować będzie uznaniem, że Wykonawca deklaruje okres gwarancji **2 lata**.

1. Przy wyborze wykonawcy zostaną wzięte pod uwagę wyłącznie oferty spełniające warunki określone w niniejszej specyfikacji.
2. Zamawiający odrzuci bez rozpatrywania oferty niewiarygodne, a w szczególności takie, które będą zawierały nieuczciwe ceny, to znaczy nadmiernie wygórowane lub rażąco niskie.

VIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ryczałtowej brutto (dla każdego budynku).
3. Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu (wpłaconym przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego),
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej wraz z jej zawarciem.
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego w terminie 7 dni od daty sporządzenia umowy.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego w następujących terminach:
 - a) 70% wysokości zabezpieczenia (w kwocie nominalnej) – w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru robót przez Zamawiającego,
 - b) 30% wysokości zabezpieczenia (w kwocie nominalnej) – w terminie 30 dni od daty komisijnego przeglądu przeprowadzonego zgodnie z umową pod warunkiem, że nie zostaną ujawnione wady wykonanych robót termomodernizacyjnych budynku.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przepada na rzecz Zamawiającego w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub nieusunięcia ujawnionych wad do terminu upływu gwarancji (rękojmi) wykonanych robót.

IX. Warunki umowy

1. Zawarcie umowy z wykonawcą - w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu

2. Front robót zostanie przekazany protokolarnie przez przedstawicieli Administracji TSM
3. Roboty zostaną wykonane z materiałów posiadających odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym
4. Odbiór wykonanych robót nastąpi w ciągu 7 dni od daty ich zgłoszenia
5. Z odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru robót
6. Zapłata za wykonane roboty zostanie przekazana na konto wykonawcy po dokonaniu odbioru robót i przekazaniu faktury,
7. Za szkody powstałe w trakcie wykonywania robót zawinione przez Wykonawcę w stosunku do mienia Zamawiającego lub mieszkańców budynku odpowiada Wykonawca.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

X. Postanowienia końcowe

1. ***Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej specyfikacji***
2. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego przetargu Oferenci kierują do Zamawiającego w formie pisemnej nie później niż na dwa dni przed terminem składania ofert. Odpowiedzi na zadane pytania zostaną zamieszczone na stronie internetowej TSM (www.tsmtarnow.pl).
3. Zamawiający może wprowadzić zmiany w dokumentach przetargowych, jednak nie później niż jeden dzień przed terminem składania ofert. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią dokumentacji przetargowej i zostanie zamieszczona na stronie internetowej TSM (www.tsmtarnow.pl).
4. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie TSM ul. Sowińskiego 14 w terminie do dnia **02.06.2023 r. godz. 10:00** z zaznaczeniem:
„PRZETARG NA WYKONANIE MALOWANIE KLATEK”
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.
6. Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu prac jak również unieważnienia przetargu w całości lub jego części bez podania przyczyny.

Tarnów, dnia 19.05.2023 r.